

ZUSATZ OCTANE BOOSTER

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

TECNOLOGIA

Producto hecho con tecnología USA, basado en la tecnología del Manganeso. Diseñado para uso en motores de combustión interna que usan gasolina como combustible.

BENEFICIOS

- Potenciador de octanaje
- Reducción de emisiones y consumo de energía
- Contibuye al funcionamiento eficiente de todo tipo de vehiculo
- Previene de manera muy efectiva la detonación en el motor
- Puede proveer un incremento hasta 3 octanos en la carga de combustible (dependiendo de la calidad del mismo)

MODO DE EMPLEO

Verter Swissoil SUSATZ OCTANE BOOSTER de acuerdo a la dosificación recomendada en el tanque de combustible cuando lo este llenando.

DOSIFICACIÓN

Utilice 1 botella de **Swissoil SUSATZ OCTANE BOOSTER** de 125 ml en cada llenada de tanque de gasolina (Tanque de 16 galones).

PROPIEDAS FÍSICAS

PROPIEDAD FÍSICA	ZUSATZ OCTANE BOOSTER
Estado	Líquido
Color	Ambar
Punto de Inflamación °C	64 Típico
Densidad relativa, 15,6 °C	0.827 Típico

El producto se considera un líquido combustible, tóxico por ingestión e inhalación, para más detalle consulte la Hoja de seguridad del producto.

Condiciones de Conservación: Mantenga en lugar limpio, seco y libre de contaminación. Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

WWW.swissoil.com.ec Ultima revisión enero 2020 WACZUSATOC-A-269